

Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor
☎ (02) 429 2521
✉ osgusi@guest.arnes.si



Center Gustava Šiliha Maribor

Matična št.: 5085411000
TRR: 01270 - 6030690156
Davčna številka: 24210978

Pravila ravnanja v Centru GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR v šolskem letu 2021/22 po Modelu B zaradi pojava Covid 19 (v besedilu: Pravila)



Kraj in datum: Maribor, 8. 11. 2021

**Milojka Sevšek
ravnateljica**

KAZALO VSEBINE

1. UVOD.....	4
2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL.....	4
2.1 Pravna podlaga.....	4
2.2 Druge podlage.....	4
3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega) PROCESA.....	5
4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA.....	5
4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.....	5
4.2. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela	5
5. OBSEG VIZ DELA.....	5
6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV.....	6
6.1. Vstop v šolo	7
6.2. Gibanje po šoli.....	8
6.3. Zračenje učilnic	8
6.4. Preventivni ukrepi v učilnicah.....	8
6.5. Odmori in šolska prehrana	9
6.6. Pisna gradiva in knjižnica	10
6.7. Odhod domov	10
6.8. Čiščenje prostorov	10
6.9. Drugi ukrepi.....	10
6.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja	10
6.11. Zaposleni.....	11
7.SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLEZNI COVID	12
7.1 Simptomi oz. znaki bolezni covid-19.....	12
7.2 Potek bolezni	12
7.3 Asimptomatska okužba	13
7.4 Pot prenosa bolezni covid-19	13
7.5 Kontakti osebe s potrjeno okužbo	13
7.6 Mehurček.....	13
7.7 Izolacija ali osamitev	14
7.8 Karantena na domu.....	14
7.9 Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2	14
7.10 Obravnava oseb, ki so covid-19 že prebolele.....	14

7.11 Obravnava oseb, ki so bile cepljene proti covid-19	15
7.12 Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT) pri zaposlenem v VIZ	15
8. SAMOTESTIRANJE UČENCEV.....	15
9. UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE IN POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 (povzeto po navodilih NIJZ)	16
9.1 Sum okužbe pri otroku/učencu.....	16
9.2 Sum okužbe pri zaposlenem.....	17
9.3 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v predšol. vzgoji	18
9.4 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v osnovni in srednji šoli	19
10. NATANČNEJŠA OBRAZLOŽITEV POSTOPKOV ODZIVANJA OB POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS - COV-2	20
14. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST	26

1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času ukrepov ob pojavu COVID – 19 v Centru Gustava Šiliha Maribor. Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Center jih bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljal na spletni strani centra.

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

2.1 Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

- Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno – izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2020/2021 z dne 26. 11. 2020 (št. 6034-14/2020/2)
- Priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa v OŠ, glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (št. 091-27/2020-1)
- Spmembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. št. 65/2020)
- Sklep Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV2 za osebe, ki opravljajo VI dejavnost, z dnem 20. 1. 2021 (št.:187-399/2020/7)
- Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Okrožnica MIZŠ, dne 23.8.2021)
- O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolewnosti, cepljenja in testiranja za zaježitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2 (Okrožnica MIZŠ, dne 28.10.2021)
- Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. list RS, Št. 00725-98/2021 dne 5. 11. 2021)
-

2.2 Druge podlage

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/98 z dne, 26. 11. 2020
- Higieniskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8.5.2020)
- Dodatna priporočila za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju za preprečevanje širjenja okužbe s sars-cov-19
- Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (19. 3. 2021)
- Okrožnica **Ponovna izvedba vzgojno-izobraževalnega dela** (6030-1/2020/112,dne;29.12.2020)

- Okrožnica MIZŠ št.:6030-19/2021/3, z dnem, 11. 2. 2021 in 25. 2. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/26, z dnem, 18. 2. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/30, z dnem, 3. 3. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.:6030-1/2021/39, z dnem, 24. 3. 2021
- Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (9. 4. 2021)
- Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 Modeli in priporočila
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/72, z dne 27.8.2021;Samotestiranje
- Okrožnica MIZŠ št. 187-399/2020/248, z dne 27.10.2021;PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLA
- Okrožnica MIZŠ št. 603-1/2021/96 z dne 6.11.2021; Odlok

3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega) PROCESA

Organizacija dela v času pojava COVID – 19 zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,... itd).

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA

4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR

Od 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR izvaja v prostorih Centra Gustava Šiliha.

4.2. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

Center GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR mora pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev pridobiti pisne izjave o zdravstvenem stanju posameznega otroka, kakor tudi podatke o številu otrok, ki se bodo v navedenem času vključili v pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Priporoča se, da starši otrok, ki se VIZ dela v prostorih šole ne bodo udeležili, Center GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR pred prvim dnem, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, predložijo potrdilo pediatra, iz katerega je razvidno, da obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi pri učencu, ki pomenijo rizično stanje in pri katerih bi obstoj v izjavi navedenih okoliščin pomenil, da je preveč rizično, da se otrok udeleži VIZ dela v prostorih šole.

5. OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR izvaja po celotnem programu.

6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.

Zaposleni oziroma obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Pri vходу v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom.

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v bolniško sobo v enoto DAS in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih.

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili, navedenimi v poglavju 4. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higijene kašlja.

Zaprte prostore je treba ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Več o zračenju je dostopno na <https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022> – dokument o zračenju).

Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo.

Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov skrbijo delavci šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.

Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.

Šola vodi natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa.

Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka, razen za učence tretje triade). Za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/-ica.

Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra). Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na

destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.

Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ (<https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2>) in glede na presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo.

6.1. Vstop v šolo

V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda, skozi rdeča vrata in skozi vrata pri kuhinji.

Od 8.00 dalje je šola zaklenjena in se odklepa glede na posamezne odhode učencev. Vrata oziroma prihod in odhod učencev ter zaposlenih nadzoruje informatorka.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo pod nadstreškom, v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe in z obvezno nameščeno masko.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same.

Ob vstopu v šolo si vstopajoči roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo pri vhodu.

Učenci si razkužujejo roke tudi potem, ko odložijo garderobo, in sicer si jih razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.

Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje izključno skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske kirurške maske ali maske tipa FFP2. Zaščitno opremo za zaposlene priskrbi šola.

6.2. Gibanje po šoli

Gibanje po šoli poteka po desni strani; kot v prometu.

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico (razen v specializirane učilnice). Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore.

6.3. Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuko. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom. V času pouka skrbi za redno razkuževanje kljuk tudi čistilka.

Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.

Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

6.4. Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

- Umivalniki s tekočo vodo
- Podajalniki papirnatih brisač
- Koši za smeti
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)

Učenci v učilnicah sedijo na za to določenih stoli, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stoli ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Vsi učenci uporabljajo zaščitno masko, razen tistih, ki je iz objektivnih razlogov ne morejo.

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.

Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.

Pouk v telovadnici, računalniški, tehniški in gospodinjski učilnici se izvaja. Po uporabi je potrebno učilnice prezračiti, delovne pripomočke in mize pa razkužiti (miška, tipkovnica, orodje...) Učenci si lahko tudi na digitalnih zaslonih ogledajo infografike za preprečevanje širjenja Covid-19.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Učenci šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

Zaradi ohranjanja telesne zmogljivosti in spodbujanja telesne aktivnosti se priporoča izvajanje čim več gibalnih aktivnosti tudi na prostem, pri čemer je potrebno upoštevati preventivne zdravstvene ukrepe; ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra in nošenje maske.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
- Plastični bidon ali platenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

6.5. Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Učenci malicajo v svoji matični učilnici (razen učenci tretje triade).

Kosilo za 1. in 2. triado ter 1., 2., 3. st. PP poteka v učilnici, ostali učenci jedo kosilo v jedilnici po določenem časovnem razporedu.

Hrano pri malici in kosilu razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinesejo varuhi in spremljevalci.

Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Mlajšim učencem pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. Starejši učenci to opravijo sami.

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnesejo izpred matične učilnice po koncu odmora za malico varuhi in spremljevalci.

6.6. Pisna gradiva in knjižnica

V knjižnici veljajo enaka pravila kot v razredih.

6.7. Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m v skladu z v naprej dogovorjeno uro odhoda.

6.8. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanem pouku čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površin, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd, čistilka razkužuje tudi v dopoldanskem času. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

6.9. Drugi ukrepi

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja.

6.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Za šolo velja, da v času izvajanja po teh pravilih:

- Zajtrk in popoldanska malica nista organizirana.
- Malica je pripravljena.
- Kosilo je organizirano za vse prijavljene učence.

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so na delovnem mestu. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.

Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 m med razredi oz. skupinami. Za to so odgovorni prisotni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprost.

Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti v skladu z možnostmi, mize, stole in pladnje pa razkužiti.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov raspored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli.

Z rasporedom seznanjeni učence.

Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.

Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih.

6.11. Zaposleni

Zaposleni opustijo vsa neformalna druženja v šolskih prostorih in v šolski okolici, pri svojem delu pa dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok, nošenje maske vsehkozi, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov).

Zaposleni sestankujejo v živo ali na daljavo, svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti, videokonferenci ali z uporabo eAsistenta.

Na dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov tudi v zasebnem življenju vodstvo šole in zaposleni ves čas spodbujajo tudi učence in njihove starše.

6.12. Testiranje

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV in Sklepa Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV-2 za osebe, ki opravljajo VI dejavnost **se zaposleni vsakih 48 ur testirajo na virus SARS CoV-2 s hitrimi antigenimi testi** (test HAG).

Testiranje ni potrebno opraviti v primeru če:

Je posameznik cepljen s:

- Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku
- Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku
- Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku
- Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku

Ima posameznik dokazilo o prebolewnosti;

- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali
- s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
- ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, če so bile te osebe v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva, pri čemer v primeru cepiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Posameznik izpolnjuje pogoj testiranja:

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega antigenskega testa (v nadaljevanju: HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za posameznike, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in ne izpolnjujejo pogoja prebolewnosti oziroma cepljenosti, je testiranje na virus SARS-CoV-2 obvezno.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, trenutno določa, da se osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolewnosti, cepljenosti (ali testiranja) enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenim testom v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem opravljajo svojo dejavnost, oziroma v prostorih, ki jih določi predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda.

7.SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLEZNI COVID

7.1 Simptomi oz. znaki bolezni covid-19

Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu.

7.2 Potek bolezni

Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji: Inkubacijska doba in čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba za covid19 je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni. Obdobje kužnosti in čas, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje, lahko traja dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred odvzemom vzorca, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom

SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil pozitiven, se upošteva datum odvzema tega testa), do 10 dni po potrditvi okužbe.

7.3 Asimptomatska okužba

Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko prenesejo bolezen na druge ljudi, ni pa še jasno, kako pogosti so takšni prenosi

7.4 Pot prenosa bolezni covid-19

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust in oči ter se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih klubih, restavracijah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitnes centrih, pisarnah in krajih bogoslužja.

7.5 Kontakti osebe s potrjeno okužbo

Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini z osebo s potrjeno okužbo v času njene kužnosti. Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika delimo stike v dve skupini: tesni kontakt in visoko rizični tesni kontakt. Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni meri izogibajo vsem stikom. Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na domu. Kontaktom, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na domu. Cepljeni ne rabijo v karanteno po visokorizičnem stiku.

7.6 Mehurček

Mehurček je izraz za stalno skupino, v kateri so stalni člani. Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka. Posameznik je lahko vključen v več mehurčkov (oddelek, krožek, prevoz). To je treba upoštevati pri prepoznavanju kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje mehurčkov je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih preventivnih ukrepov. Tak primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo.

7.7 Izolacija ali osamitev

Navodila za osebe v domači izolaciji so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.

7.8 Karantena na domu

10-dnevne karantene na domu zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo ali testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni. Z namenom varne vrnitve v običajno življenje svetujemo testiranje s HAGT po izteku 10-dnevne karantene. Navodila za karanteno na domu so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

7.9 Izpostavljenost okužbi s SARS-CoV-2

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2.

7.10 Obravnava oseb, ki so covid-19 že prebolele

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta v obdobju 6 mesecev od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe), ne potrebujejo karantene na domu. V primeru, da se tudi v tem obdobju 6 mesecev pojavijo simptomi oz. znaki bolezni covid-19, o tem obvestijo izbranega osebnega zdravnika. Področje presejalnega testiranja za zaposlene v VIZ, tudi za tiste, ki so covid-19 že preboleli, ureja Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21), dostopna na: <https://www.uradnilist.si/pdf/2021/Ur/u2021011.pdf>.

Spoštovanje osnovnih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 (higiena rok, higiena kašlja in kihanja, upoštevanje medosebne razdalje, uporaba mask, učinkovito prezračevanje prostorov) je potrebno izvajati kljub preboleli bolezni ali cepljenju proti covid-19.

7.11 Obravnava oseb, ki so bile cepljene proti covid-19

Osebe, ki so že bile cepljene proti covid-19 (imajo potrdilo o cepljenju) in je poteklo:

- ✓ od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj 7 dni;
- ✓ od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni;
- ✓ od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Astra Zeneca najmanj 21 dni; ne potrebujejo karantene na domu in testiranja v obdobju naslednjih 3 mesecev. 3 meseci se pričnejo šteti od pretečenih zgoraj naštetih dni po cepljenju. V primeru, da je oseba identificirana kot visoko rizičen tesen kontakt, ni pa še izpolnjen časovni kriterij imunosti naveden zgoraj v alinejah, gre oseba v karanteno.

Primer:

Če je bila oseba s prvim odmerkom cepiva proizvajalca Astra Zeneca cepljena 22. 03. 2021, v primeru visoko rizičnega tesnega stika od 12. 04. 2021 do 11. 07. 2021, ne potrebuje karantene na domu. Če je bila oseba 17. dan po cepljenju s cepivom Astra Zeneca identificirana kot visoko rizičen tesen kontakt, gre v 10-dnevno karanteno.

7.12 Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigeneskega testa (HAGT) pri zaposlenem v VIZ

Ko je pri zaposlenem v VIZ potrjena okužba s SARS-CoV-2 s HAGT, kjer je bris nosno-žrelnega predela odvzet s strani zdravstvenega osebja, se izvede celoten postopek za potrjen primer okužbe skladno s temi navodili (poglavje 4 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2).

Če je potrditveni test s PCR metodo **negativen**, se ukrepi, ki so bili uvedeni ob pozitivnem HAGT, prekličajo. To pomeni, da se otroci/učenci in zaposleni, ki so bili napoteni v karanteno na domu, vrnejo v VIZ. V takem primeru vodstvo VIZ pisno obvesti starše in zaposlene (poglavje 4.7 Predlog obvestila za starše otrok/učencev in zaposlene o preklicu karantene na domu).

Če je potrditveni test s PCR metodo **pozitiven**, ukrepi, ki so bili uvedeni ob pozitivnem HAGT, ostanejo nespremenjeni. Obdobje karantene na domu se ne spremeni, ostane enako kot je bilo določeno ob pozitivnem HAGT.

8. SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigeneskimi testi v šoli poteka za vse učence v OŠPP, in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo Posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v šoli.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: <https://www.nijz.si/sl/samotestiranje>.

Če je **rezultat samotestiranja negativen** ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno obiskuje pouk.

Če je **rezultat samotestiranja pozitiven**, je potrebno nadaljnje ukrepanje po naslednjih korakih:

- ✓ učenec s pozitivnim rezultatom samotestiranja doma, se osami in pokliče izbranega osebnega zdravnika, ki ga obvesti o pozitivnem rezultatu samotestiranja,
- ✓ Učenec s pozitivnim hitrim testom na osnovi samotestiranja v šoli, se izolira v bolniško sobo v enoti DAS
- ✓ izbrani osebni zdravnik učenca napoti na potrditveni PCR test,
- ✓ učenec do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v osami,
- ✓ če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec/dijak lahko normalno obiskuje pouk,
- ✓ **če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven**, učenec o tem obvesti VIZ. VIZ izvede celoten postopek za potrjen primer okužbe skladno s temi navodili (poglavje 4 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2). VIZ od učenca s potrjeno okužbo pridobi datum odvzema brisa za samotestiranje.

Odzivanje na potrjen primer okužbe se prične po pozitivnem potrditvenem PCR testiranju.

9. UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE IN POJAVA BOLENJA S SIMPTOMI COVID 19 (povzeto po navodilih NIJZ)

9.1 Sum okužbe pri otroku/učencu

- ✓ Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec počaka starše v izolaciji.
- ✓ Otrok/učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- ✓ Otrok/učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
- ✓ Starši otroka/učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca.
- ✓ Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.

- ✓ Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - *Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2*.
- ✓ Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli otrok/učenec s covid-19, se temeljito prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna na: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>.


9.2 Sum okužbe pri zaposlenem

- ✓ Če zboli polnoletni dijak/zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, se nemudoma umakne iz pedagoškega procesa. Če mu zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri tem ne uporablja javnega prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to počaka v izolaciji.
- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni in zaposleni, ki je v času izolacije v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. O tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - *Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2*.
- Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli polnoletni dijak/zaposleni s covid-19, se temeljito prezrači ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Priporočila so dostopna na: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>.

9.3 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v predšol. vzgoji

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine ("mehurčke"), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili.



9.4 Postopek odzivanja na potrjen primer okužbe s SARS CoV 2 v osnovni in srednji šoli

Te navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine ("mehurčke"), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili².



² Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_prezracevanje.pdf

10. NATANČNEJŠA OBRAZLOŽITEV POSTOPKOV ODZIVANJA OB POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS - COV-2

1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA

- ✓ Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojno-izobraževalni proces znotraj zavoda.
- ✓ V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.

2. KORAK: PREPOZNAVA KONTAKTOV

- ✓ Treba je prepoznati vse kontakte ali čim več le-teh, ki jih je pri vzgojno-izobraževalnem procesu znotraj zavoda imela oseba s potrjeno okužbo.

Izračun obdobja kužnosti

- ✓ Potrebujemo informacijo, kdaj je oseba s potrjeno okužbo razvila simptome. Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov in traja 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni.
Primer: oseba je razvila simptome v torek, 16. 03. 2021.
Njeno obdobje kužnosti se je pričelo v nedeljo, 14. 03. 2021.
- ✓ V primeru, da je oseba asimptomatska in se je testirala samo s PCR, potrebujemo datum odvzema vzorca za PCR, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2. Obdobje kužnosti se prične 2 dni pred odvzemom vzorca.
Primer: asimptomatski osebi je bil odvzet vzorec za PCR, s katerim je bila pri njej potrjena okužba, v torek, 16. 03. 2021.
Njeno obdobje kužnosti se je pričelo v nedeljo, 14. 03. 2021.
- ✓ V primeru, da je oseba asimptomatska in je pozitivna pri testiranju s HAGT ali pri samotestiranju, ter je pozitiven tudi njen potrditveni PCR, potrebujemo datum odvzema vzorca za HAGT ali samotestiranje. Obdobje kužnosti se šteje 2 dni pred odvzemom vzorca za HAGT ali samotestiranje. Primer: osebi je bil odvzet vzorec za HAGT/samotestiranje, ki je bil pozitiven, v ponedeljek, 15. 03. 2021. V torek, 16. 03. 2021, je bil odvzet vzorec za PCR, s katerim je bila pri njej potrjena okužba. Za njeno obdobje kužnosti se šteje 2 dni pred odvzemom vzorca za HAGT/samotestiranje, to je v soboto, 13. 03. 2021.
- ✓ Kontakte se išče za obdobje kužnosti osebe s potrjeno okužbo.
- ✓ Išče se kontakte, ki so bili znotraj VIZ (pouk), in kontakte, ki jih je imela oseba s potrjeno okužbo pri organiziranem prevozu, če ga uporablja.

- ✓ **Pouk** | Sošolci/sovarovanci in strokovno osebje pri vseh oblikah pouka (v matičnem oddelku, jutranje varstvo, podaljšano bivanje itd.). V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni sedežni red v učilnici.
- ✓ **Prevoz** | Sošolci/sovarovanci istega šolskega avtobusa. V pomoč naj bo seznam udeležbe in stalni sedežni red v šolskem avtobusu.
- ✓ Kontakte predstavljajo sovrstniki, strokovni kader in morebitne druge osebe, ki so bile vključene v vse oblike pouka.
- ✓ Seznam vseh oseb, s katerimi je bila okužena oseba v stiku. Predlagamo, da pripravite naslednji seznam:

Ime in priimek	Odnos do osebe s potrjeno okužbo	Vzrok stika	Vrsta stika	
			Tesen kontakt	Visoko rizični tesni kontakt
	sošolec	pouk		
	sovrstnik	literarni krožek		
	učitelj	izbirni predmet		
	sovaščan	prevoz		

3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)

- ✓ Določitev VRK je nekoliko odvisna od ravni vzgoje in izobraževanja.
- ✓ Za vse kontakte, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznava kontaktov, v tem koraku določite, ali so visoko rizični tesni kontakt (VRK) osebe s potrjeno okužbo.
- ✓ **VRK v predšolski vzgoji** | Vsi sovarovanci iz matičnega oddelka in vzgojitelj ter pomočnik vzgojitelja oddelka; drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut.
- ✓ **VRK na razredni stopnji OŠ** | Vsi sošolci iz matičnega oddelka* in učitelj oddelka; drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema: učiteljem, ki so bili v razredu, v katerem je bil okužen učenec, ni treba v karanteno, če so upoštevana higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjeni naslednji pogoji:
 - ✓ učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z višjo stopnjo zaščite,
 - ✓ vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev in
 - ✓ čas izpostavljenosti, to je čas, ko so bili učenci in učitelj skupaj, ne presega 45 minut v obdobju kužnosti.

V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate karanteno na domu.

V primeru, da je okužen učitelj in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene pogoje, učencem, ki jih je poučeval tudi ni potrebno v karanteno. Če učitelj vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga karantena na domu za vse učence, ki jih je poučeval. Izjema velja tudi za individualni pouk, če se je 45 minut upoštevala priporočena razdalja.

** Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov osnovni "mehurček". V primeru, da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se pri enem učencu, s katerim so bili ostali v istem prostoru več kot 15 minut, potrdi okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov visoko rizični tesni kontakt.*

- ✓ **VRK na predmetni stopnji OŠ ter SŠ** | Vsi sošolci iz matičnega oddelka*; učitelji in drugo strokovno osebje, ki je bilo skupaj z oddelkom v zaprtem prostoru več kot 15 minut, pri čemer obstaja naslednja izjema: učiteljem, ki so bili v razredu, v katerem je bil okužen učenec/dijak, ni treba v karanteno, če so upoštevana higienska priporočila, vključno s prezračevanjem, in izpolnjeni naslednji pogoji:
 - učitelj je ves čas pravilno uporabljal kirurško masko IIR ali masko z višjo stopnjo zaščite, o vzdrževal medosebno razdaljo najmanj 2 m do učencev in
 - o čas izpostavljenosti, to je čas, ko so bili učenci/dijaki in učitelj skupaj, ne presega 45 minut v obdobju kužnosti.

V primeru, da navedeni pogoji niso bili izpolnjeni, za učitelja predlagate karanteno na domu.

V primeru, da je okužen učitelj in je ta učitelj izvajal vse zgoraj navedene pogoje, učencem/dijakom, ki jih je poučeval tudi **ni potrebno v karanteno**. Če učitelj vseh zgoraj naštetih pogojev ni izvajal, se predlaga karantena na domu za vse učence/dijake, ki jih je poučeval. Izjema velja tudi za individualni pouk, če se je 45 minut upoštevala priporočena razdalja.

**Upošteva se, da so učenci ves čas v matičnem oddelku, ki predstavlja njihov osnovni "mehurček". V primeru, da učenci/dijaki niso v matičnem oddelku, in se pri enem učencu, s katerim so bili ostali v istem prostoru več kot 15 minut, potrdi okužbo, predstavlja celotna skupina teh učencev/dijakov visoko rizični tesni kontakt.*

- ✓ **Uporaba učilnic za več različnih "mehurčkov"** | Kadar učilnico uporabljajo različni "mehurčki", je treba zračenju učilnice nameniti še dodatno pozornost. V odmoru, v katerem prihaja do menjave "mehurčkov", je treba učilnico temeljito prezračiti. Če učilnica ni temeljito prezračena, se vse člane "mehurčka", ki v učilnici nasledijo "mehurček" s potrjeno okužbo, obravnava kot visoko rizične tesne kontakte.
- ✓ **VRK pri organiziranem prevozu** | Sovrstniki, ki so sedeli na sedežih v dveh sosednjih vrstah in kolonah od sedeža osebe s potrjeno okužbo (to pomeni dva sedeža na vse strani okrog osebe s potrjeno okužbo).
- ✓ **Izračun obdobja karantene na domu**
 - Za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, ugotovimo, kdaj so le-te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo.
 - Zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene.

Primer: če sta osebi imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, je ta dan hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt.

- Karantena na domu traja 10 dni.
Primer: če je prvi dan karantene na domu 16. 03. 2021, je zadnji dan karantene na domu 25. 03. 2021.
- Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.

Primer: osebi sta imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, ta dan je hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt. Oseba s potrjeno okužbo je potrditev okužbe prejela šele v petek, 19. 03. 2021. To pomeni, da se na ta dan oseba, ki je visoko rizični tesni kontakt, umakne v karanteno na domu, v kateri bo do vključno 25. 03. 2021. To pomeni, da bo v karanteni na domu le 7 dni. Ukrep karantene na domu se izvaja ne glede na število preostalih dni do dopolnjenega obdobja 10-dnevne karantene.

- ✓ Vsi preostali kontakti, ki ste jih prepoznali v 2. koraku – prepoznavna kontaktov in jih v tem koraku niste prepoznali kot VRK, so **tesen kontakt**.

V pripravljene seznam iz prejšnjega koraka zabeležite vrsto stika za vsak prepoznani kontakt. Vrste stika: tesen kontakt in visoko rizični tesni kontakt.

Primer izpolnjenega seznama:

Ime in priimek	Odnos do osebe s potrjeno okužbo	Vzrok stika	Vrsta stika	
			Tesen kontakt	Visoko rizični tesni kontakt
Ime in priimek	sošolec	pouk	X	
Ime in priimek	sovrstnik	literarni krožek	X	
Ime in priimek	učitelj	izbirni predmet		X
Ime in priimek	sovaščan	prevoz		X

V primeru stikov **med zaposlenimi izven pedagoškega procesa** veljajo naslednji kriteriji za določitev VRK:

Kriterij	Odgovor	
Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min	DA	NE
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov)	DA	NE
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (kabinet, zbornica)	DA	NE
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)	DA	NE

Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra	DA	NE
---	----	----

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot visoko rizični tesni kontakt.

4. KORAK: OBVEŠČANJE PREPOZNANIH KONTAKTOV

- ✓ Vse prepoznane kontakte v 2. koraku je treba obvestiti glede na vrsto stika.
- ✓ *Tesni kontakti* | Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo, ki ne predstavlja visokega tveganja. Pošlje se jim pripravljen dopis (Priloga Pravilom).
- ✓ *Visoko rizični tesni kontakti* | Starše otrok/učencev in zaposlene se obvesti, da se umaknejo v karanteno na domu. Pošlje se jim pripravljen dopis (Priloga Pravilom).

5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

- ✓ Znotraj vsakega zavoda je treba spremljati epidemiološko situacijo. Spremljajte jo ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ.
- ✓ Ko je v VIZ (ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ) izpolnjen prvi izmed spodnjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ. Informacijo o izpolnjenem kriteriju pošljete na epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (Priloga). Epidemiolog bo prejeto sporočilo strokovno preučil in vas poklical, če bo ocenil, da je to potrebno.
- ✓ V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije, obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.
- ✓ Kriteriji epidemiološke situacije glede na raven vzgoje in izobraževanja:
 - o *predšolska vzgoja*
 - ≥ 15 % otrok iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 - ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 - $v \geq 3$ "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v treh različnih »mehurčkih«; skupaj to pomeni najmanj tri okužbe v VIZ).
 - Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.
 - o *Osnovna šola (OŠ) ter srednja šola (SŠ)*
 - ≥ 15 % učencev/dijakov iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

- ≥ 10 % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 - ≥ 10 % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
 - v ≥ 3 "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v treh različnih »mehurčkih«; skupaj to pomeni najmanj tri okužbe v VIZ).
 - Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.
- ✓ Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 25 % od 26 učencev v oddelku = 6,5 učencev - kriterij: 7 učencev).
 - ✓ V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, a bi zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljete na epi.viz@nijz.si. Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (*Priloga Pravilom*). V tem primeru, vas bo po prejemu elektronskem sporočilu poklical epidemiolog.
 - ✓ Naslov uporabljajte **izključno za vzroka, navedena v tem koraku navodil**. Na druga elektronska sporočila ne bomo odgovarjali ali jih posredovali drugim v reševanje.

Pouk na daljavo za posamezne oddelke odredi vodstvo VIZ samo, v primeru pouka na daljavo za celo predmetno stopnjo pa se vodstvo VIZ o tem predhodno posvetuje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

- ✓ V Centru Gustava Šiliha Maribor za postopanje v primeru pojava suma ali potrjenega primera okužbe in usmerjanje sodelavcev v zavodu skrbijo:
 - OŠPP – Darinka Ploj
 - PPVI – Cvetka Kovačič
 - POPP – Pegi Zakrajšek Stergar
 - MSPS – Irena Čebular
 - DAS – Anja Ferlin

14. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR. Pravila pričnejo veljati 8. 11. 2021.

Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevnega pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

Milojka Sevšek,

ravnateljica

Kraj in datum: Maribor, 8. 11. 2021

PRILOGE:

- Obvestilo staršem in zaposlenim o tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo
- Obvestilo staršem in zaposlenim o visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo
- Seznamitev epidemiološke službe NIJZ o epidemiološkem stanju v posameznem VIZ
- Predlog obvestila za starše otrok/učencev/dijakov in zaposlene o preklicu karantene na domu

Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor
☎ (02) 429 2521
✉ osgusi@guest.arnes.si



Center Gustava Šiliha Maribor

Matična št.: 5085411000
TRR: 01270 - 6030690156
Davčna številka: 24210978

OBVESTILO STARŠEM IN ZAPOSLENIM O TESNEM KONTAKTU Z OSEBO S POTRjeno OKUŽBO

Spoštovani starši in zaposleni,

obveščeni smo bili, da je bil v našem zavodu potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Upoštevaajoč navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo poiskali kontakte okužene osebe znotraj našega zavoda. S tem pismom vas želimo obvestiti, da je vaš otrok imel stik z okuženo osebo, a je šlo za manj tvegan stik. Zato lahko vaš otrok še naprej obiskuje šolo, kot običajno.

Prosimo vas, da se seznanite z in upoštevate **Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2**, ki so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju *Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARSCoV-2*.

Pomembno je, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljate svoje zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), **ostanite doma** in **pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika**, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica



OBVESTILO STARŠEM IN ZAPOSLENIM O VISOKO RIZIČNEM TESNEM KONTAKTU Z OSEBO S POTRJEANO OKUŽBO

Spoštovani starši in zaposleni,
obveščeni smo bili, da je bil v našem zavodu potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Upoštevali navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo identificirali, da je bil vaš otrok **ime in priimek v visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo (datum zadnjega stika)**. Skladno z navodili NIJZ se karantena na domu priporoča 10 dni od datuma zadnjega stika, kar za vašega otroka pomeni od danes, **datum** do vključno **datum zadnjega stika + 9 dni**.

Prosimo vas za upoštevanje priporočene 10-dnevne karantene na domu, saj se na ta način zajezi nadaljnje širjenje bolezni covid-19.

Prosimo vas, da se seznanite in upoštevate Navodila za karanteno na domu, ki so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

Kljub temu, da so naslednje točke navedene v Navodilih za karanteno na domu, jih izpostavljam, ker opažamo, da se jih pogosto spregleda:

- ✓ V primeru, da ima otrok v času karantene nov visoko rizičen stik z bolnikom (najpogosteje se to zgodi v družini, ko na novo zbolí družinski član), se otroku karantena podaljša. Otroku se karantena zaključí, ko mine 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z novo potrjenim bolnikom s covid-19.
- ✓ Ob zaključku karantene je priporočeno testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Če je vaš otrok ob zaključku karantene na domu zdrav, se vrne k vsakodnevnim aktivnostim. Ostali člani gospodinjstva, s katerimi živi otrok, ki preživlja karanteno na domu, lahko v času njegove karantene na domu normalno izvajajo vsakodnevne aktivnosti, razen če otrok ne razvije simptomov oz. znakov bolezni covid-19.

Kako postopati, če otrok razvije simptome oz. znake bolezni covid-19?

V obdobju 14 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), **naj otrok ostane doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika**, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravniku povejte, da je oziroma je bil otrok v karanteni na domu. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Kako starši pridobite dokazilo o varstvu otroka in zaposleni potrdilo o karanteni na domu?

Potrdilo o karanteni na domu za vašega otroka predstavlja tudi dokazilo o varstvu otroka za uveljavljanje pravice pri delodajalcu. Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani: <https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/>.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica

SEZNANITEV EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ O EPIDEMIOLOŠKEM STANJU V POSAMEZNEM VIZ

Za: epi.viz@nijz.si

Zadeva: Epidemiološka situacija – celo ime zavoda

Priponka: Epidemiološka situacija_ime VIZ_datum.docx

Sporočilo:

Spoštovani,

v nadaljevanju vas obveščamo o epidemiološki situaciji v našem zavodu. Prosimo vas za pregled situacije. Informacije so navedene v pripetem obrazcu.

Ime in priimek pošiljatelja sporočila

Ime VIZ

V priponko pripnite izpolnjen obrazec, ki je dostopen ob kliku na ikono:

Izpolnjen obrazec, ki ga pošljete v priponki, naj bo imenovan: Epidemiološka situacija_ime VIZ_datum.doc

Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor
☎ (02) 429 2521
✉ osgusi@guest.arnes.si



Matična št.: 5085411000
TRR: 01270 - 6030690156
Davčna številka: 24210978

Spoštovani starši in zaposleni,

pri osebi s sumom na covid-19, s katero je bil vaš otrok oz. ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku v vzgojno-izobraževalnem zavodu, je bila diagnoza ovržena.

Skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (*Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu*) se vašemu otroku oz. vam s tem pismom prekinja karantena na domu. To pomeni, da z varstvom oz. poukom nadaljujemo v zavodu od **datum** naprej.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:
<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica